

<b>Модель</b>	Honda Steed 600
<b>Тип мотоцикла</b>	круизер
<b>Год выпуска</b>	1988-1995
<b>Рама</b>	стальная трубчатая
<b>Тип двигателя</b>	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный
<b>Рабочий объем</b>	583 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	75,0 x 66,0 мм
<b>Степень сжатия</b>	9.2:1
<b>Охлаждение</b>	жидкостное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	SOHC, 3 клапана на цилиндр
<b>Система подачи топлива</b>	карбюратор, 2x Keihin 34 mm (VDF1)
<b>Тип зажигания</b>	транзисторное
<b>Максимальная мощность</b>	36,0 л.с. (26,5 кВт) при 6500 об/мин
<b>Максимальный крутящий момент</b>	44,0 Нм (4,5 кг*м) при 3000 об/мин
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
<b>Коробка передач</b>	4-ступенчатая
<b>Тип привода</b>	цепь

<b>Размер передней шины</b>	100/90-19 (57S)
<b>Размер задней шины</b>	170/80-15 M/C (77S)
<b>Передние тормоза</b>	1 диск, 296 мм, 2-поршневой суппорт
<b>Задние тормоза</b>	барабан
<b>Передняя подвеска</b>	телескопическая вилка
<b>Задняя подвеска</b>	маятниковая с моноамортизатором
<b>Длина мотоцикла</b>	2310 мм
<b>Ширина мотоцикла</b>	760 мм
<b>Высота мотоцикла</b>	1130 мм
<b>Колесная база</b>	1600 мм
<b>Высота по седлу</b>	680 мм
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	140 мм
<b>Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)</b>	7,9 сек.
<b>Максимальная скорость</b>	150 км/ч
<b>Емкость бензобака</b>	9,0 л – Steed 600 (1988-1992) 11,0 л – Steed 600 (1993-1995)
<b>Масса мотоцикла (сухая)</b>	196 кг – Steed 600 (1988-1989) 199 кг – Steed 600 (1990-1992) 201 кг – Steed 600 (1993)

	204 кг – Steed 600 (1994-1995)
<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	208 кг – Steed 600 (1988-1989) 211 кг – Steed 600 (1990-1992) 214 кг – Steed 600 (1993) 217 кг – Steed 600 (1994-1995)